



## PENN-PREISLISTE 2007

gültig ab Januar 2007

PENN, das Traversenmaterial für feste, wie transportable Aufbauten, in allen Bereichen, wie z.B. Messe -, Laden- und Bühnenbau.

Für den Hochlastbereich jetzt auch in 3,2 mm Wandstärke lieferbar.

Durch die feine Profilriffelung erhalten PENN Traversen ein elegantes Aussehen, welches es von anderen Produkten unterscheidet, sowie unempfindlich gegen Schrammen und Schmutz hält.

Durch Schraubenverbindungen in Kombination mit Kunststoffführungen bei der Demontage kein Verkleben und Verkanten mehr, sowie Kantenschutz.

Traversen vom englischen Hersteller PENN werden aus hochwertigem Aluminium hergestellt und erfüllen alle CE / DIN Produktionsrichtlinien. PENN Traversen sind über das Deutsche Institut für Bautechnik Berlin als Bauprodukt zugelassen und können für feste und fliegende Bauten verwendet werden. TÜV Prüfungen sind nicht erforderlich.

Belastungsdiagramme mit Verbindungsnachweisen und Statiken sind auf Anfrage erhältlich. Gern sind wir Ihnen bei der Erstellung von Baubüchern behilflich. Infoblatt für Baubücher bitte anfordern. Baubücher für 12 x 12 m und 12 x 8 m mit Seitenbühnen liegen vor.

Sonderanfertigungen auf Wunsch.

### DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Verzeichnis der ausländischen nach DIN EN 729 zertifizierten Betriebe

Stand : 19.02.1998

Betrieb	Zertifiziert von:	Bauprodukt	Grundwerkstoff	
			nach BS 8118	nach DIN 4113
PENN Fabrications (Hastings) Limited	Z	Traversen	AlMg4,5 Mn0,7	AlMg4,5 Mn
Theaklen Drive			AlSi1 MgMn	AlMgSi1
Ponswood Industrial Estate			AlZn4,5 Mg1	AlZn4,5 Mg1
St. Leonards on Sea				
East Sussex				

Alle Preise gelten ab Lager Hamburg.

Es gelten unsere AGB's. Irrtümer vorbehalten.

Durch Währungsschwankungen können sich Ab- oder Zuschläge ergeben, über deren aktuellen Wert Sie sich bei uns erkundigen können.

Weitere Lieferbedingungen entnehmen Sie bitte unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf Anfrage von uns erhalten.

Mitglied im VPLT und DTHG

PENN	Artikelbeschreibung	Netto	incl. Mwst.
Artikel Nummer		Stückpreis	Stückpreis
numerisch		E U R O	E U R O

### **Einzelrohre mit Endkappen**

T 2510	Einzelrohr 100 cm	16,66 €	19,83 €
T 2520	Einzelrohr 200 cm	26,09 €	31,05 €
T 2530	Einzelrohr 300 cm	35,52 €	42,27 €
T 2540	Einzelrohr 400 cm	44,92 €	53,45 €

### **Leitertraversen 25 cm 1,6 mm Wandstärke**

SST 2505	Leitertraverse 50 cm	53,87 €	64,11 €
SST 2510	Leitertraverse 100 cm	67,21 €	79,98 €
SST 2520	Leitertraverse 200 cm	102,81 €	122,34 €
SST 2530	Leitertraverse 300 cm	132,08 €	157,18 €
SST 2540	Leitertraverse 400 cm	151,63 €	180,44 €

### **Leitertraverse Winkel und Zubehör**

SST 251 TH	Leitertraverse Turmadapter gerade	68,32 €	81,30 €
SST 252 TH	Leitertraverse Turmadapter 90° Winkel	107,07 €	127,41 €
SST 252 H	Leitertraverse Winkel 90° vertikal	113,50 €	135,07 €
SST 252 V	Leitertraverse Winkel 90° horizontal	113,50 €	135,07 €
FST 180/90	Leitertraverse, T-Stück	122,85 €	146,19 €
SST 25/3W	Leitertraverse 90° Ecke mit Abgang unten	152,52 €	181,50 €
SST 25 VAC	Leitertraverse, Winkel variabel	174,39 €	207,52 €
SST 90/60	Leitertraverse, Winkel 90° und 60° geneigt	148,28 €	176,45 €
SST 25 FB	Leitertraverse Fußplatte	28,04 €	33,37 €
SST 25 MP	Leitertraverse flexibles Befestigungsset, 2 Platten mit Bolzen	21,06 €	25,06 €
SST 25 NT	Leitertraverse Adapterstück zum Anschweißen	48,62 €	57,86 €

### **Leitertraverse Kreissegmente 25 cm, 1,6 mm Wandstärke**

SST 25 R	Leitertraverse, Kreissegment, aufrecht lfm.	101,53 €	120,82 €
FST 25 R	Leitertraverse, Kreissegment, flach lfm.	101,53 €	120,82 €

PENN  
Artikel Nummer  
numerisch

Artikelbeschreibung

Netto      incl. Mwst.  
Stückpreis      Stückpreis  
E U R O      E U R O

### Dreipunkttraverse 25 cm, 1,6 mm Wandstärke

TT 2505	Dreiecktraverse, 50 cm	97,32 €	115,81 €
TT 2510	Dreiecktraverse, 100 cm	121,36 €	144,42 €
TT 2520	Dreiecktraverse, 200 cm	169,68 €	201,92 €
TT 2530	Dreiecktraverse, 300 cm	215,55 €	256,50 €
TT 2540	Dreiecktraverse, 400 cm	269,36 €	320,54 €
TT 2510 G	Dreiecktraverse, 100 cm, Innenrohr entgratet für Spigots	138,41 €	164,71 €
TT 2520 G	Dreiecktraverse, 200 cm, Innenrohr entgratet für Spigots	203,69 €	242,39 €
TT 2530 G	Dreiecktraverse, 300 cm, Innenrohr entgratet für Spigots	257,10 €	305,95 €
TT 2540 G	Dreiecktraverse, 400 cm, Innenrohr entgratet für Spigot	313,18 €	372,68 €

### Dreipunkttraverse Winkel und Bodenplatten

TT 252 A	Dreiecktraverse, Winkel 90°, Einzelrohr Innen	140,72 €	167,46 €
TT 252 AL	Dreiecktraverse, Winkel 90°, mit Abgang, Einzelrohr unten, links	211,35 €	251,51 €
TT 252 AR	Dreiecktraverse, Winkel 90°, mit Abgang, Einzelrohr unten, rechts	211,35 €	251,51 €
TT 252 H	Dreiecktraverse, Winkel 90°, horizontal	140,72 €	167,46 €
TT 252 HL	Dreiecktraverse, Winkel 90°, horizontal, mit Abgang links	211,35 €	251,51 €
TT 252 HR	Dreiecktraverse, Winkel 90°, horizontal, mit Abgang , rechts	211,35 €	251,51 €
TT 252 V	Dreiecktraverse, Winkel 90°, vertikal	140,72 €	167,46 €
TT 253	Dreiecktraverse, T-Stück, horizontal	210,59 €	250,60 €
TT 253 A	Dreiecktraverse, T-Stück, Einzelrohr unten	210,59 €	250,60 €
TT 253 T	Dreiecktraverse, T-Stück vertikal	210,59 €	250,60 €
TT 253 HL	Dreiecktraverse, T-Stück, mit Abgang links	259,59 €	308,91 €
TT 253 HR	Dreiecktraverse, T-Stück, mit Abgang rechts	259,59 €	308,91 €
TT 254 H	Dreiecktraverse, Kreuz	259,59 €	308,91 €
TT 254 HL	Dreiecktraverse, Kreuz mit Abgang	295,21 €	351,30 €
TT 25 FB	Dreiecktraverse, Bodenplatte	49,33 €	58,70 €
TT 25 BP	Dreiecktraverse, Fußsegment 3-teilig	108,16 €	128,71 €

### Dreipunkttraverse Kreissegment 25 cm, 1,6 mm Wandstärke

TT 25 R	Dreiecktraverse, Kreissegment lfm.	161,93 €	192,70 €
---------	------------------------------------	----------	----------

### Dreipunkttraverse für Dachsysteme

TT 251262	Dreiecktraverse, Spezialstück für Dachsystem 1262 mm	220,13 €	261,95 €
TT 253476 G	Dreiecktraverse, 347,6 cm, Innenrohr entgratet für Spigots	311,19 €	370,32 €
TT 25 ES	Dreiecktraverse, 50 cm, Verlängerungs Spigots	204,26 €	243,07 €
TT 25 HP	Dreiecktraverse, Endstück mit 2 Krallen	96,08 €	114,34 €
TT 25 NT	Dreiecktraverse, Adapterstück zum Anschweißen	100,50 €	119,60 €
TT 25 THA	Dreiecktraverse, Traversenaufnahme für Türme	100,38 €	119,45 €

PENN  
Artikel Nummer  
numerisch

Artikelbeschreibung

Netto      incl. Mwst.  
Stückpreis      Stückpreis  
E U R O      E U R O

### **Vierpunkttraverse 25 cm, 1,6 mm Wandstärke**

ST 2505	Vierecktraverse, 50 cm, Kantenlänge 25 cm, 1,6 mm Wandstärke	134,83 €	160,45 €
ST 2510	Vierecktraverse, 100 cm, Kantenlänge 25 cm, 1,6 mm Wandstärke	170,79 €	203,24 €
ST 2520	Vierecktraverse, 200 cm, Kantenlänge 25 cm, 1,6 mm Wandstärke	218,39 €	259,88 €
ST 2530	Vierecktraverse, 300 cm, Kantenlänge 25 cm, 1,6 mm Wandstärke	290,77 €	346,02 €
ST 2540	Vierecktraverse, 400 cm, Kantenlänge 25 cm, 1,6 mm Wandstärke	343,07 €	408,25 €
ST 2520 L	Vierecktraverse, 200 cm, einseitig mit Sprossen	271,17 €	322,69 €

### **Vierpunkttraverse 25 cm, 3,2 mm Wandstärke**

ST 5005	Vierecktraverse, 50 cm, Kantenlänge 25 cm, 3,2 mm Wandstärke	161,08 €	191,69 €
ST 5010	Vierecktraverse, 100 cm, Kantenlänge 25 cm, 3,2 mm Wandstärke	198,99 €	236,80 €
ST 5020	Vierecktraverse, 200 cm, Kantenlänge 25 cm, 3,2 mm Wandstärke	295,77 €	351,97 €
ST 5030	Vierecktraverse, 300 cm, Kantenlänge 25 cm, 3,2 mm Wandstärke	394,12 €	469,00 €
ST 5040	Vierecktraverse, 400 cm, Kantenlänge 25 cm, 3,2 mm Wandstärke	486,48 €	578,91 €

### **Vierpunkttraverse 25 cm Verbinder und Winkel**

ST 250 M	Vierecktraverse, Würfelverbinder	205,14 €	244,12 €
ST 25 J	Vierecktraverse, Würfelverbinder bei Ground Support Systemen	195,83 €	233,04 €
ST 252	Vierecktraverse, Winkel 90°	207,13 €	246,48 €
ST 252 L	Vierecktraverse, Winkel 90° mit Abgang	269,92 €	321,20 €
ST 253	Vierecktraverse, T-Stück	268,94 €	320,04 €
ST 253 L	Vierecktraverse, T-Stück mit Abgang	313,82 €	373,45 €
ST 254	Vierecktraverse, Kreuz	331,53 €	394,52 €
ST 25 VAC	Vierecktraverse, variabler Winkel mit Scharnier	320,55 €	381,45 €

### **Vierpunkttraverse 25 cm Basisplatten und Stützbeine**

ST 25 BP	Vierecktraverse, Fußbasis, 4-teilig	124,84 €	148,56 €
ST 250 L	Vierecktraverse, Stützbeinausleger	200,88 €	239,05 €
ST 25 TF	Vierecktraverse, Traversenfuß Kreuz	108,04 €	128,57 €
ST 25 FB	Vierecktraverse, Fußplatte	73,67 €	87,67 €

### **Vierpunkttraverse 25 cm Ground Support**

ST 25 C	Vierecktraverse, Schlitten für Handwinde	223,29 €	265,72 €
ST 25 CP	Vierecktraverse, Schlitten für Handwinde, mit Infill Plates	234,85 €	279,47 €
ST 25 J	Vierecktraverse, Würfelverbinder bei Ground Support Systemen	195,83 €	233,04 €
ST 25 JP	wie oben, jedoch mit Infill-Plates	211,83 €	252,08 €
ST 25 P	Vierecktraverse, Umlenkeinheit für Handwindensystem	97,61 €	116,16 €
ST 25 SL	Vierecktraverse, Sicherungs Haken für Windensystem	90,49 €	107,68 €
ST 25 TS	Vierecktraverse, Topteil komplett für Windensystem	316,27 €	376,36 €
ST 25 W	Vierecktraverse, Handwinde	375,00 €	446,25 €
ST 25 HP	Vierecktraverse, Endplatte mit 2 Krallen	96,08 €	114,34 €
ST 25 MP	Adapterplatte von TT auf ST - System	73,67 €	87,67 €
ST 25 NT	Vierecktraverse, Adapterstück zum Anschweißen	119,13 €	141,76 €
ST 251262	Vierecktraverse, 126,2 cm, Kantenlänge 25 cm, für Dachsystem	241,65 €	287,56 €
ST 252476	Vierecktraverse, 247,6 cm, Kantenlänge 25 cm, für Dachsystem	313,29 €	372,82 €

PENN  
Artikel Nummer  
numerisch

Artikelbeschreibung

Netto      incl. Mwst.  
Stückpreis      Stückpreis  
E U R O      E U R O

### **Vierpunkttraverse 28 cm, 1,6 mm Wandstärke**

ST 2105	Vierecktraverse, 50 cm, Kantenlänge 28 cm, 1,6 mm Wandstärke	149,59 €	178,01 €
ST 2110	Vierecktraverse, 100 cm, Kantenlänge 28 cm, 1,6 mm Wandstärke	174,20 €	207,30 €
ST 2110 L	Vierecktraverse, 100 cm, einseitig mit Sprossen	174,20 €	207,30 €
ST 2120	Vierecktraverse, 200 cm, Kantenlänge 28 cm, 1,6 mm Wandstärke	247,80 €	294,88 €
ST 2120 L	Vierecktraverse, 200 cm, einseitig mit Sprossen	247,80 €	294,88 €
ST 2130	Vierecktraverse, 300 cm, Kantenlänge 28 cm, 1,6 mm Wandstärke	315,90 €	375,92 €
ST 2130 L	Vierecktraverse, 300 cm, einseitig mit Sprossen	315,90 €	375,92 €
ST 2140	Vierecktraverse, 400 cm, Kantenlänge 28 cm, 1,6 mm Wandstärke	381,58 €	454,08 €
ST 2140 L	Vierecktraverse, 400 cm, einseitig mit Sprossen	381,58 €	454,08 €

### **Vierpunkttraverse Kreissegment 28 cm, 1,6 mm Wandstärke**

ST 25 R	Vierecktraverse, Kreissegment lfm.	204,38 €	243,21 €
---------	------------------------------------	----------	----------

### **Vierpunkttraverse 28 cm, 3,2 mm Wandstärke**

ST 5105	Vierecktraverse, 50 cm, Kantenlänge 28 cm, 3,2 mm Wandstärke	163,69 €	194,79 €
ST 5110	Vierecktraverse, 100 cm, Kantenlänge 28 cm, 3,2 mm Wandstärke	201,62 €	239,93 €
ST 5120	Vierecktraverse, 200 cm, Kantenlänge 28 cm, 3,2 mm Wandstärke	298,38 €	355,07 €
ST 5130	Vierecktraverse, 300 cm, Kantenlänge 28 cm, 3,2 mm Wandstärke	396,75 €	472,13 €
ST 5140	Vierecktraverse, 400 cm, Kantenlänge 28 cm, 3,2 mm Wandstärke	489,11 €	582,04 €
ST 5110 L	Vierecktraverse, 100 cm, einseitig mit Sprossen 3,2 mm Wandstärke	201,62 €	239,93 €
ST 2515 P	Vierecktraverse, 100 cm, Basissektion mit Aufnahme für Winde	312,00 €	371,28 €
ST 2520 L	Vierecktraverse, 200 cm, einseitig mit Sprossen 3,2 mm Wandstärke	298,38 €	355,07 €
ST 2530 L	Vierecktraverse, 300 cm, einseitig mit Sprossen 3,2 mm Wandstärke	396,75 €	472,13 €
ST 5140 L	Vierecktraverse, 400 cm, einseitig mit Sprossen, 3,2 mm Wandstärke	489,11 €	582,04 €

### **Vierpunkttraverse 28 cm, 3,2 mm Wandstärke Winkel**

ST 512	Vierecktraverse, Winkel 90°, 3,2 mm Wandstärke	197,36 €	234,86 €
ST 512 L	Vierecktraverse, Winkel 90° mit Abgang	371,31 €	441,86 €
ST 513	Vierecktraverse, T - Stück, 3,2 mm Wandstärke	269,42 €	320,61 €

### **Vierpunkttraversen 28 cm 3,2 mm Wandstärke Firsttraversen**

passend zu System DH + DT

ST 5124	Vierecktraverse; 240 cm, First-Traverse, Dachsystem	371,31 €	441,86 €
ST 4024	Vierecktraverse, 240 cm, Kantenlänge 40 cm, 3,2 mm Wandstärke	413,92 €	492,56 €

### **Vierpunkttraverse Kreissegment 28 cm 3,2 mm Wandstärke**

ST 50 .. R	Vierecktraverse, Kreissegment lfm.	248,87 €	296,16 €
------------	------------------------------------	----------	----------

PENN  
Artikel Nummer  
numerisch

Artikelbeschreibung

Netto      incl. Mwst.  
Stückpreis      Stückpreis  
E U R O      E U R O

### **Double Drop Truss 80 x 50 x 240 cm, 3,2 mm Wandstärke**

für Ground Support Systeme und Dachsysteme

DH 5024	Double Drop Truss 3.2 mm Wandstärke, Basis Modell	620,59 €	738,50 €
DH 5024 LD	Double Drop Truss 3.2 mm Wandstärke, pre rigged mit PAR's	1.845,14 €	2.195,72 €
DH 5024 LT	Double Drop Truss 3.2 mm Wandstärke, vorbereitet für PAR's	819,84 €	975,61 €
DH 5024 WS	Double Drop Truss 3.2 mm Wandstärke, vorverdrahtet/Socapex	1.249,22 €	1.486,57 €
DH 50 CD	Double Drop Truss Schlitten	718,37 €	854,86 €
DH 50 D	Double Drop Truss Radachse für Transport	109,20 €	129,95 €
DH 50 J	Double Drop Truss Schlitten Verbinder, Set 4 Stück	327,63 €	389,88 €
DH 50 K	Span Set	32,08 €	38,18 €
DH 50 L	Turmfuß, nivellierbar	301,36 €	358,62 €
DH 50 P	Top Platte für motorischen Kettenzug	466,52 €	555,16 €

### **Full Double Drop Truss 80 x 60 x 240 cm, 3,2 mm Wandstärke**

für Ground Support Systeme und Dachsysteme

DH 6024	Full Double Drop Truss, 3.2 mm Wandstärke, Basis Modell	664,22 €	790,42 €
DH 6024 LD	Full Double Drop Truss, 3.2 mm Wandstärke, pre rigged mit PAR's	1.888,78 €	2.247,65 €
DH 6024 LT	Full Double Drop Truss, 3.2 mm Wandstärke, vorbereitet für PAR's	863,48 €	1.027,54 €
DH 6024 WS	Full Double Drop Truss, 3.2 mm Wandstärke, vorverkabelt/Socapex	1.292,85 €	1.538,49 €

### **Drop Truss 50 x 40 x 240 cm, 1,6 mm Wandstärke**

für Ground Support Systeme und Dachsysteme

DT 2524	Drop Truss, Basis Modell 2400 mm,	506,04 €	602,19 €
DT 2524 LD	Drop Truss, Basis Modell 2400 mm, pre rigged mit PAR's	1.118,30 €	1.330,78 €
DT 2524 LT	Drop Truss, Basis Modell 2400 mm, vorbereitet für PAR's	605,65 €	720,72 €
DT 2524 WS	Drop Truss, Basis Modell 2400 mm, vorverkabelt / Socapex	820,36 €	976,23 €

### **Drop Truss Ground Support Zubehör**

DT 25 C1	Drop Truss Schlitten, 1 Seite für ST-System	540,17 €	642,80 €
DT 25 C2	Drop Truss Schlitten, 2 Seiten für ST-System	574,44 €	683,58 €
DT 25 C4	Drop Truss Schlitten, 4 Seiten für ST-System	686,17 €	816,54 €
DT 25 D	Drop Truss Radachse für Transport	103,56 €	123,24 €
ST 25 H	Scharnierplatte für ST System	244,81 €	291,32 €
DT 25 P	Top Platte für Handwinde	144,42 €	171,86 €
DT 25 REF	Dachvorbau vorne	161,00 €	191,59 €
DT 25 RER	Dachvorbau hinten	164,52 €	195,78 €
DT 25 W	Heavy Duty Handwinde	779,80 €	927,96 €
DT 25 SL	Sicherungs Haken mit U-Gewindestange	228,60 €	272,03 €
DTDC10	Drop Truss Schlitten Verbinder ( Set von 4 Stück) 100 cm	95,06 €	113,12 €
DTDC 15	Drop Truss Schlitten Verbinder ( Set von 4 Stück) 150 cm	95,06 €	113,12 €

### **Querstreben und Stützausleger**

T 2508 B	Strebe mit Schellen 800 mm	116,96 €	139,18 €
T 2508 R	Ausleger ( zusammen mit T 2508 B )	97,16 €	115,62 €
T 2518 B	Strebe mit Schellen 1800 mm	132,56 €	157,75 €

### **Drop Truss Kreissegment 50 x 40 cm, 1,6 mm Wandstärke**

DT 25 R	Drop Truss Kreis Section per lfm.	325,91 €	387,83 €
---------	-----------------------------------	----------	----------

PENN  
Artikel Nummer  
numerisch

Artikelbeschreibung

Netto      incl. Mwst.  
Stückpreis      Stückpreis  
E U R O      E U R O

### **Dachplanen für DT Bühnenüberdachungssysteme**

DT 25 S1	Dachplane für System 12 x 12 M	auf Anfrage	auf Anfrage
DT 25 S2	Dachplane für System 12 x 9,6 M	auf Anfrage	auf Anfrage
DT 25 S3	Dachplane für System 12 x 7,2 M	auf Anfrage	auf Anfrage
DT 25 S4	Dachplane für System 9,6 x 9,6 M	auf Anfrage	auf Anfrage
DT 25 S5	Dachplane für System 9,6 x 7,2 M	auf Anfrage	auf Anfrage
DT 25 S6	Dachplane für System 7,2 x 7,2 M	auf Anfrage	auf Anfrage
DT 25 S7	Dachplane für System 7,2 x 4,8 M	auf Anfrage	auf Anfrage
DT 25 B	Gummiband mit Haken für Planenbefestigung	2,05 €	2,44 €
DT 25 SW1	Seiten Wände für Dach System 12 x 12 M	auf Anfrage	auf Anfrage

### **Drop Truss 50 x 40 x 240 cm, 3,2 mm Wandstärke**

für Ground Support Systeme und Dachsysteme

DT 5012	Drop Truss, Wandstärke 3,2 mm, Basis Modell 120 cm	386,54 €	459,98 €
DT 5024	Drop Truss, Wandstärke 3,2 mm, Basis Modell	528,25 €	628,62 €
DT 5034 LD	Drop Truss, Wandstärke 3,2 mm, pre rigged mit PAR's	1.140,51 €	1.357,21 €
DT 5024 LT	Drop Truss, Wandstärke 3,2 mm, vorbereitet für PAR's	627,86 €	747,15 €
DT 5024 WS	Drop Truss, Wandstärke 3,2 mm, vorverkabelt / Socapex	842,57 €	1.002,66 €

### **Drop Truss Zubehör für Bühnendach SYSTEM KIEW**

DT 50 A	Bodenanker für Dachsystem ( Ersatzteil aus DT 50 GW)	101,30 €	120,55 €
DT 50 GE	Giebelendstück für Dachsystem	279,51 €	332,62 €
DT 50 GM	Giebel Platte für senkrecht Montage	117,12 €	139,37 €
DT 50 GW	Bodenanker System mit Spannstahlseil	1.426,46 €	1.697,49 €
DT 50 H	Scharnierplatte für ST 21 System	245,92 €	292,64 €
DT 50 HA	Montagesystem für motorischen Kettenzug	84,20 €	100,20 €
DT 50 PP	Verbindungsblock für Dachsystem	485,07 €	577,23 €

### **Drop Truss 60 x 40 x 240 cm, 3,2 mm Wandstärke**

für Ground Support Systeme und Dachsysteme

DT 6024	Full Drop Truss, 3.2 mm Wandstärke, Basis Modell	537,13 €	639,18 €
DT 6024 LD	Full Drop Truss, 3.2 mm Wandstärke, pre rigged mit PAR's	1.149,40 €	1.367,79 €
DT 6024 LT	Full Drop Truss, 3.2 mm Wandstärke, vorbereitet für PAR's	636,75 €	757,73 €
DT 6024 WS	Full Drop Truss, 3.2 mm Wandstärke, vorverkabelt/Socapex	851,44 €	1.013,21 €

PENN  
Artikel Nummer  
numerisch

Artikelbeschreibung

Netto      incl. Mwst.  
Stückpreis    Stückpreis  
E U R O      E U R O

## Scheinwerferhaken und Traversenzubehör

ST 25 PS	Kunststoff - Verbinder für alle Systeme	1,21 €	1,44 €
ST 25 EC	Vierecktraverse, Rohr Endkappe aus Kunststoff	1,21 €	1,44 €
lb 20	Scheinwerfer Querträger mit Spigot für Turmaufnahme, 227 cm	108,60 €	129,23 €
lb 22	Scheinwerfer Querträger/ 6 SW / seitliche Montagepl. Harting, 227 cm	81,04 €	96,44 €
lb 24	Scheinwerfer Querträger/ 6 SW / beidseitige Montagepl. Harting, 227 cm	92,40 €	109,96 €
m 1869	Doppelspigot für Haken M 1884	2,87 €	3,42 €
m 1882	Scheinwerferhaken, einfach, 16,8 cm / 3 mm Stahl G-Klemme	4,42 €	5,26 €
m 1883	Scheinwerferhaken, einfach, 17,8 cm / 8 mm Stahl G-Klemme	4,74 €	5,64 €
m 1884	Scheinwerferhaken, komplett mit Spigot M10 Gewinde, Alu blank	11,84 €	14,09 €
m 1884 k	Scheinwerferhaken, komplett mit Spigot M10 Gewinde, Alu schwarz	12,78 €	15,21 €
m 1890	Doppelhaken M 1884 mit Spigotverlängerung 150 mm	33,33 €	39,66 €
m 1891	Doppelhaken M 1884 mit Spigotverlängerung 300 mm	35,24 €	41,94 €
m 1892	Doppelhaken M 1884 mit Spigotverlängerung 450 mm	36,48 €	43,41 €
m 1893	Doppelhaken M 1884 mit Spigotverlängerung 600 mm	38,29 €	45,57 €
m 1894	Scheinwerfer C - Haken, einfach 20,7 cm, 3,2 mm Stahl	8,56 €	10,19 €
m 1895	Scheinwerfer C - Haken, einfach 28,2 cm, 3,2 mm Stahl	8,92 €	10,61 €
m 1896	Scheinwerfer C - Haken, einfach 35,7 cm, 3,2 mm Stahl	9,33 €	11,10 €
m 1897	Scheinwerfer C - Haken, heavy, 21,6 cm, 7,9 mm Stahl	9,17 €	10,91 €
m 1898	Scheinwerfer C - Haken, heavy, 29,1 cm, 7,9 mm Stahl	9,71 €	11,55 €
m 1899	Scheinwerfer C - Haken, heavy, 36,6 cm, 7,9 mm Stahl	10,23 €	12,17 €
C 1015	Kralle mit 47 mm Schaft	20,98 €	24,97 €
C 1015/300	Kralle mit 300 mm Schaft	41,39 €	49,25 €
C 1015/400	Kralle mit 400 mm Schaft	44,64 €	53,12 €
C 1015/600	Kralle mit 600 mm Schaft	48,80 €	58,07 €
C 4305	Schelle mit Stabiliser	46,53 €	55,37 €
C 4490	Doppelschelle drehbar	36,30 €	43,20 €
C 4491	Doppelschelle starr 90°	38,41 €	45,71 €
C 4504	Halbschelle mit M 10 Loch	18,47 €	21,98 €
C 4505	Halbschelle mit M 12 Loch	18,47 €	21,98 €
C 4507	Halbschelle mit Flugoese	42,95 €	51,11 €
C 7350	Endschelle mit 47 mm Schaft	43,60 €	51,88 €
CS 2500	Club Stativ mit Querträger für 2 SW, komplett	88,88	105,77 €
CS 2501	Club Stativ Basis	52,58	62,57 €
CS 2502	Club Stativ Verlängerungsstange	10,57	12,58 €
CS 2503	Club Stativ T-Adapter	17,83	21,22 €
CS 2505	Club Stativ Querstange	7,90	9,40 €
CS 2507	Club Stativ Traversenadapter (SST)	18,67	22,22 €
CS 2510	Club Stativ mit Quertraverse SST komplett 3 Meter	299,27	356,13 €
CS 2520	Club Stativ mit Quadrat-Rahmen SST komplett 3 Meter	868,66	1.033,71 €

## Bühnen und Bühnenüberdachungen / Ground Supports

Produktname	Beschreibung	VK netto	incl. 19% MwSt.
<b>Ground Support System 1000</b>			
Ground Support System 1000	Innenmaße: 4 x 6 Meter      Höhe: 400 cm Ständer und Quertraversen aus 10" Square Truss System 1,6 mm Wandstärke Ständerhöhe: 450 cm Belastbar mit max. 1000kg	9.574,00 €	11.393,06 €
Ground Support System 1000	Innenmaße: 6 x 6 Meter      Höhe: 400 cm Ständer und Quertraversen aus 10" Square Truss System 1,6 mm Wandstärke Ständerhöhe: 450 cm Belastbar mit max. 1000kg	9.998,00 €	11.897,62 €
Ground Support System 1000	Innenmaße: 8 x 6 Meter      Höhe: 400 cm Ständer und Quertraversen aus 10" Square Truss System 1,6 mm Wandstärke Ständerhöhe: 450 cm Belastbar mit max. 1000kg	10.260,00 €	12.209,40 €
Ground Support System 1000	Innenmaße: 8 x 8 Meter      Höhe: 400 cm Ständer und Quertraversen aus 10" Square Truss System 1,6 mm Wandstärke Ständerhöhe: 450 cm Belastbar mit max. 1000kg	10.469,00 €	12.458,11 €
Ground Support System 1000	Innenmaße: 8 x 10 Meter      Höhe: 400 cm Ständer und Quertraversen aus 10" Square Truss System 1,6 mm Wandstärke Ständerhöhe: 450 cm Belastbar mit max. 1000kg	10.906,00 €	12.978,14 €
Ground Support System 1000	Innenmaße: 10 x 10 Meter      Höhe: 400 cm Ständer aus 11" Square Truss 3,2 mm Wandstärke Quertraversen aus 10" Square Truss System 1,6 mm Wandstärke Ständerhöhe: 450 cm Belastbar mit max. 1450kg Gleichlast	15.998,00 €	19.037,62 €
Ground Support System 1000	Innenmaße: 10 x 12 Meter      Höhe: 400 cm Ständer aus 11" Square Truss 3,2 mm Wandstärke Quertraversen aus 10" Square Truss System 1,6 mm Wandstärke Ständerhöhe: 450 cm Belastbar mit max. 1450kg Gleichlast	16.198,00 €	19.275,62 €
Ground Support System 1000	Innenmaße: 12 x 12 Meter      Höhe: 400 cm Ständer aus 11" Square Truss 3,2 mm Wandstärke Quertraversen aus 10" Square Truss System 1,6 mm Wandstärke Ständerhöhe: 450 cm Belastbar mit max. 1450kg Gleichlast	16.398,00 €	19.513,62 €
<b>Ground Support System 2000</b>			
Ground Support System 2000	Innenmaße: 9,60 x 9,60 Meter      Höhe: 500 cm Ständer aus 11" Square Truss 3,2 mm Wandstärke Quertraversen aus Drop Truss 1,6 mm Wandstärke, 60 x 40 x 240 cm Ständerhöhe: 550 cm Belastbar mit max. 2500kg Gleichlast	20.852,00 €	24.813,88 €
Ground Support System 2000	Innenmaße: 9,60 x 12 Meter      Höhe: 500 cm Ständer aus 11" Square Truss 3,2 mm Wandstärke Quertraversen aus Drop Truss 1,6 mm Wandstärke, 60 x 40 x 240 cm Ständerhöhe: 550 cm Belastbar mit max. 2500kg Gleichlast	21.864,00 €	26.018,16 €
Ground Support System 2000	Innenmaße: 12 x 12 Meter      Höhe: 500 cm Ständer aus 11" Square Truss 3,2 mm Wandstärke Quertraversen aus Drop Truss 1,6 mm Wandstärke, 60 x 40 x 240 cm Ständerhöhe: 550 cm Belastbar mit max. 2500kg Gleichlast	22.877,00 €	27.223,63 €

		<b>VK netto</b>	<b>incl. 19% MwSt.</b>
<b>Goalpost System 1000</b>			
Goalpost System 1000	Innenmaße: Breite: 600 cm Höhe: 375 cm Ständer und Quertraversen aus 10" Square Truss System 1,6 mm Wandstärke Turmhöhe: 432 cm Belastbar mit max. 750kg Gleichlast	4.998,00 €	5.947,62 €
Goalpost System 1000	Innenmaße: Breite: 800 cm Höhe: 375 cm Ständer und Quertraversen aus 10" Square Truss System 1,6 mm Wandstärke Turmhöhe: 432 cm Belastbar mit max. 750kg Gleichlast	5.155,00 €	6.134,45 €
Goalpost System 1000	Innenmaße: Breite: 900 cm Höhe: 375 cm Ständer und Quertraversen aus 10" Square Truss System 1,6 mm Wandstärke Turmhöhe: 432 cm Belastbar mit max. 750kg Gleichlast	5.341,00 €	6.355,79 €
Goalpost System 1000	Innenmaße: Breite: 1000 cm Höhe: 375 cm Ständer und Quertraversen aus 10" Square Truss System 1,6 mm Wandstärke Turmhöhe: 432 cm Belastbar mit max. 750kg Gleichlast	5.394,00 €	6.418,86 €
Goalpost System 1000	Innenmaße: Breite: 1200 cm Höhe: 375 cm Ständer und Quertraversen aus 10" Square Truss System 1,6 mm Wandstärke Turmhöhe: 432 cm Belastbar mit max. 750kg Gleichlast	5.498,00 €	6.542,62 €
<b>Goalpost System 2000</b>			
Goalpost System 2000	Innenmaße: Breite: 720 cm Höhe: 500 cm Ständer aus 11" Square Truss 3,2 mm Wandstärke Quertraversen aus Drop Truss 1,6 mm Wandstärke, 60 x 40 x 240 cm Turmhöhe: 550 cm Belastbar mit max. 1000kg Gleichlast	7.787,00 €	9.266,53 €
Goalpost System 2000	Innenmaße: Breite: 960 cm Höhe: 500 cm Ständer aus 11" Square Truss 3,2 mm Wandstärke Quertraversen aus Drop Truss 1,6 mm Wandstärke, 60 x 40 x 240 cm Turmhöhe: 550 cm Belastbar mit max. 1000kg Gleichlast	8.293,00 €	9.868,67 €
Goalpost System 2000	Innenmaße: Breite: 1200 cm Höhe: 500 cm Ständer aus 11" Square Truss 3,2 mm Wandstärke Quertraversen aus Drop Truss 1,6 mm Wandstärke, 60 x 40 x 240 cm Turmhöhe: 550 cm Belastbar mit max. 1000kg Gleichlast	8.799,00 €	10.470,81 €
Goalpost System 2000	Innenmaße: Breite: 1440 cm Höhe: 500 cm Ständer aus 11" Square Truss 3,2 mm Wandstärke Quertraversen aus Drop Truss 1,6 mm Wandstärke, 60 x 40 x 240 cm Turmhöhe: 550 cm Belastbar mit max. 1000kg Gleichlast	9.298,00 €	11.064,62 €

## Messestandsysteme

Produktname	Beschreibung	VK netto	incl. 19% MwSt.
Messestandsystem	System aus Tri-Truss-System 25 cm / 50 mm Rohr, 4 Standbeine Systemhöhe: 250 cm Systembreite: 400 cm Systemlänge: 600 cm ohne Querverbindung	2.923,00 €	3.478,37 €
Messestandsystem	System aus Tri-Truss-System 25 cm / 50 mm Rohr, 4 Standbeine Systemhöhe: 250 cm Systembreite: 400 cm Systemlänge: 800 cm ohne Querverbindung	3.122,00 €	3.715,18 €
Messestandsystem	System aus Tri-Truss-System 25 cm / 50 mm Rohr, 6 Standbeine Systemhöhe: 250 cm Systembreite: 400 cm Systemlänge: 775 cm mit Querverbindung	4.187,00 €	4.982,53 €
Messestandsystem	System aus Tri-Truss-System 25 cm / 50 mm Rohr, 4 Standbeine Systemhöhe: 250 cm Systembreite: 400 cm Systemlänge: 575 cm mit Querverbindung	3.046,00 €	3.624,74 €
Messestandsystem	System aus Tri-Truss-System 25 cm / 50 mm Rohr, 4 Standbeine Systemhöhe: 250 cm Systembreite: 600 cm Systemlänge: 800 cm ohne Querverbindung	3.461,00 €	4.118,59 €
Messestandsystem	System aus Tri-Truss-System 25 cm / 50 mm Rohr, 6 Standbeine Systemhöhe: 250 cm Systembreite: 600 cm Systemlänge: 775 cm mit Querverbindung	4.696,00 €	5.588,24 €
Messestandsystem	System aus Tri-Truss-System 25 cm / 50 mm Rohr, 6 Standbeine Systemhöhe: 250 cm Systembreite: 600 cm Systemlänge: 975 cm mit Querverbindung	4.911,00 €	5.844,09 €
Messestandsystem	System aus Tri-Truss-System 25 cm / 50 mm Rohr, 6 Standbeine Systemhöhe: 250 cm Systembreite: 575 cm mit Längsverbindung Systemlänge: 975 cm mit Querverbindung	6.091,00 €	7.248,29 €